



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail:vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КС/906 от 11.12.19?

Директору  
ООО «СлитМастер»  
Т.Р. Шакирьянову  
123007, г. Москва,  
2-й Хорошевский проезд, д. 9,  
кор.2, офис 512  
тел. +7(495) 532-0151

На № 52  
от 29.11.2019 г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: двусторонние клейкие акриловые ленты SM Chemie: SM Chemie W06, W11, W15, W20, W30; SM Chemie B06. B11, B15. 820, B30; SM Chemie C05. C11, C15, C20, C30; SM Chemie G06, G11, G15, G20, G30; двусторонние клейкие полиэтиленовые ленты SM Chemie: SM Chemie WF08, WF11, WF15, WF20, WF30; SM Chemie BF08, BF11. BF15, BF20, BF30, сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями), и для неё не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), и для нее не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза**

Руководитель группы подготовки разъяснений

В.Е. Ногин

Телефоны для справок: (495) 139-92-05, (499) 253-03-68  
г. Москва, Б.Кисельный пер., д.14, каб.210



